



Cedrus libani subsp. atlantica



Høyde	20 - 25 (40) m
Bredde	10-15m
Krone	broad pyramidal, half-open crown, capricious growing
Bark og grener	dark greyish black bark, scaly, twigs have downy hair
Blad	needles, light green to silvery blue, 2 - 2.5 cm, evergreen
Blomster	unremarkable, fragrant flowers
Fruktar	barrel-shaped cones, 5 - 7 cm long, turning from green to brown
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	all, provided well-permeable and not too moist
Jordfuktighet	egnet for tørr jord
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	7a (-17,7 til -15,0 °C)
Vindmotstand	good
Andre motstander	kan tåle vind
Anvendelse	industriområder
Form	klarestamme tre, klarestamme bartrær, prakteksemplar bartrær
Opprinnelse	Atlas mountains (north-eastern Algeria and northern Morocco)
Synonymer	Cedrus atlantica

Denne geografiske underarten av *Cedrus libani* er et rasktvoksende, stort tre med horisontale greiner senere i livet. Den vokser naturlig i tørre, kalkholdige fjellskråninger i Atlasfjellene i Nordvest-Afrika. Stammen er først grå og glatt, men blir grovere på gamle trær. Senere løsner den i små plater og frigjør den rødbrune barken. Forgreningen er ganske løs og åpen, og kvistene er til å begynne med fortsatt grågrønne til gråbrune, men blir grå i løpet av det andre året. Nålene sitter i bunter på 20-40 sammen og er 2-2,5 cm lange. De oppreiste konglene kommer om høsten. Unge kongler er grønne, men blir senere lilla-brune til brune. Dette sedertreet krever mye sol og tåler luftforurensning godt.