



Taxus cuspidata f. nana



Høyde	1-2 m
Bredde	1-4m
Krone	flatened spherical, dark, dense crown
Bark og grener	reddish brown bark, peeling, twigs green
Blad	green, evergreen
Blomster	yellow, green, flowers in March
Frukt	brown-black seeds, 4/5 covered by fleshy, red case
Torner	Ingen
Giftighet	har giftige komponenter
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, acid soil, calcareous soil
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	6b (-20,5 til -17,8 °C)
Vindmotstand	good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for bier (honningplante)
Anvendelse	tretønner, tak hager, industriområder, små hager, terrassehager
Form	prakteksemplar bartrær

Taxus cuspidata f. nana er et eviggrønt bartre med en bred, oppreist til kuleformet form. Det blir 1 - 2 m høyt og like bredt. Taxus cuspidata f. nana har tett forgrening med lett bølgete greiner. Unge greiner er brune, gammel bark er mørkere rødbrun. Nålene er ca. 2 cm lange og matt mellom- til mørkegrønne. T. cuspidata skiller seg fra T. baccata (blant annet) ved at knoppkjellene er lansettformede (ovale hos T. baccata) og nålespissene er spisse (spisse hos T. baccata). Det finnes flere kloner av f. nana i omløp, noe som også er grunnen til at dette navnet ikke har kultivarstatus. Disse klonene kan være hannlige eller hunnlige. De hunnlige klonene kan produsere frukt. De mørkebrune frøene er i stor grad omgitt av kjøttfullt rødt fruktkjøtt. Kjøttet er ikke giftig, men frøene er det. Nålene er også giftige. En god plante til bruk i bed, men også svært godt egnet til formklipping. Den tåler skygge og kan derfor også brukes under vanlige trær. Den utmerkede vinterherdigheten bidrar til et bredt bruksområde, blant annet i hager, parker, fyllinger, industriområder og kirkegårder.

Herdighetssone: 6b .