



## Acer cappadocicum 'Rubrum'



|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Høyde</b>                | 10 - 15 m                                                                       |
| <b>Bredde</b>               | 6-9m                                                                            |
| <b>Krone</b>                | flattened, round, wide crown, half-open crown                                   |
| <b>Bark og grener</b>       | young twigs dark purple at first, later dark green                              |
| <b>Blad</b>                 | 5/7 lobes, pointed, unfurling deep purple                                       |
| <b>Høstfarge</b>            | gul                                                                             |
| <b>Blomster</b>             | yellow-green corymbs, 6 - 7 cm, May                                             |
| <b>Frukt</b>                | winged                                                                          |
| <b>Torner</b>               | Ingen                                                                           |
| <b>Giftighet</b>            | vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr                 |
| <b>Jordtype</b>             | humic, not too dry                                                              |
| <b>Belegning</b>            | tåler ingen belegning                                                           |
| <b>Vinterherdighetssone</b> | 6a (-23,3 til -20,6 °C)                                                         |
| <b>Vindmotstand</b>         | good                                                                            |
| <b>Andre motstander</b>     | motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind                             |
| <b>Faunatre</b>             | motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for sommerfugler |
| <b>Anvendelse</b>           | avenyer og brede gater                                                          |
| <b>Form</b>                 | klarestamme tre, flerstammet tre                                                |
| <b>Opprinnelse</b>          | Baumschulen Booth, Germany, 1838                                                |

Acer cappadocicum 'Rubrum' er lik den tidligere beskrevne 'Aureum' i alle deler og egenskaper. Den eneste forskjellen er bladfargen. De unge bladene på 'Rubrum' er dypt purpurrøde og blir mørke rødgrønne i løpet av sommeren. Om høsten blir bladene dypgule. I motsetning til den gulbladede 'Aureum' er 'Rubrum' ikke utsatt for bladforbrenning i solrike perioder om sommeren. 'Rubrum' er et utmerket gate- og parktre, men tåler asfaltering dårligere enn den gulbladede 'Aureum'.