




Acer tataricum subsp. ginnala



Høyde	5 - 7 (10) m
Bredde	5-7m
Krone	fan-shaped, half-open crown
Bark og grener	trunk grey, slightly grooved: young twigs red-brown
Blad	3-lobed, bright green, 4 - 8 cm
Høstfarge	oransje, rød
Blomster	cream-white, terminal corymbs, May/June
Frukt	winged, almost parallel, circa 2.5 cm long
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	any soil
Jordfuktighet	egnet for tørr jord
Belegning	tåler delvis belegning
Vinterherdighetssone	3 (-40,0 til -34,5 °C)
Vindmotstand	good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, motstandsdyktig mot veisalt
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, motstandsdyktig mot veisalt, verdifull for bier (honningplante)
Anvendelse	tretønner, industriområder
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	Central and North China, Japan, Manchuria
Synonymer	Acer ginnala

Acer tataricum subsp. ginnala vokser vanligvis opp til et lite, flerstammet tre. Det spredte grenverket skaper etter hvert et fint solitært tre. Til tross for at den vokser ganske langsomt, kan denne lønnen likevel bli over 10 m høy og bred når den er fullvoksen. I de naturlige vekstområdene i Asia og Russland forekommer enda større eksemplarer. Unge og slanke kvister som får tilstrekkelig med sollys, blir rødbrune. Eldre grener har en grå farge. På de treflikete bladene er den midtre lappen smal og lang. En viktig pryddverdi er høstfargen på de skinnende mørkegrønne bladene i mange nyanser av rødt til oransje. I en solrik posisjon ser det ofte bedre ut. Fin rotvekst er flat grunt. En veldig hardfør plante som motstår luftforurensning, tørke og veisalt godt.