



Catalpa xerubescens



Høyde	10 - 12 (15) m
Bredde	6-10m
Krone	wide pyramidal, later ovoid to round, half-open crown, capricious growing
Bark og grener	grey, shallow fissures
Blad	heart-shaped to wide oval, from purple to green, 15 - 20 cm
Blomster	white, in erect panicles, July/August (September)
Frukter	thin capsules, to 35 cm long
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	few requirements, not in wet soils
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindmotstand	moderate to poor
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6)
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), verdifull for bier (honningplante)
Form	klarestamme tre
Opprinnelse	France, ± 1869

En krysning i kultur mellom *C. bignonioides* og *C. ovata*. Har kraftige hovedgreiner og vokser fra buskform til et middels høyt tre. Den opprinnelig pyramideformede, men senere avrundede kronen er halvåpen. Det harde trevirket er sprøtt. De spisse og helt glattkantede, hjerteformede til bredovale bladene kommer sent på våren og er svakt purpurbrune, senere blir de mørkegrønne. Unge planter har ofte større blader, opptil 30 cm. Det faller av relativt tidlig. De hvite, klokkeformede blomstene er litt mindre enn hos *C. bignonioides* og sitter i 20 til 30 cm lange, oppreiste klaser. Innvendig er blomstene gule med små brune prikker. De etterfølges av 25 til 35 cm lange boksfrukter som er høyst 1 cm tykke. Disse blir sittende på treet om vinteren.