



Elaeagnus ebbingei



Høyde	2-4 m
Bredde	2-4m
Krone	round, dark, dense crown
Bark og grener	brown, grey
Blad	grey-green, evergreen
Blomster	white, flowers in October-November, fragrant flowers
Frukt	brown-red
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	loamy soil, sandy soil, nutrient-poor soil
Jordfuktighet	egnet for tørr jord
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	7a (-17,7 til -15,0 °C)
Andre motstander	motstandsdyktig mot veisalt
Anvendelse	tretønner, tak hager, kystområder, industriområder, små hager, terrassehager
Form	klarestamme tre, flerstammet tre

Elaeagnus ×ebbingei er en mellomstor busk med en avrundet vekstform som blir ca. 4 m høy. De unge kvistene er brune, senere grønngrå og dekket av små flak (vorter). Det er en halvgrønn busk som faktisk feller (en del av) bladene sine bare i kaldere vintre. Bladene er blanke, mørkegrønne på oversiden og sølvfargede på undersiden. De små, behagelig duftende blomstene kommer i bunter i bladaksene i oktober-november. Selv om de er skjult blant bladene, tiltrekker de seg mange bier. De kan etterfølges av ovale, bærliknende frukter som er ca. 1 cm lange. Disse er brunrøde og når de er modne. De er spiselige, men smaker veldig syrlig.

Elaeagnus ×ebb Elaeagnus ×ebbingei oppsto i 1938 fra en krysning mellom E. macrophylla og E. pungens. Opprinnelig fantes det to frøplanter som først i 1976 fikk navnene "Albert Doorenbos" og "Haag".

Disse skiller seg fra hverandre bare i detalj, og i praksis dyrkes og markedsføres de ulike klonene alle som E. ×ebbingei. Det er en allsidig plante som kan brukes i plantebed, hekker eller som solitær i parker, hager, på kirkegårder osv. Den er motstandsdyktig mot luftforurensning og havbris, og egner seg derfor også i industriområder og ved kysten. Liker godt drenert jord, helst nøytral til sur. På kalkholdig jord kan bladverket bli klorotisk.

Kan bli klorotisk.