



## Sorbus commixta



<b>Høyde</b>	8 - 10 m
<b>Bredde</b>	6-8m
<b>Krone</b>	broad oval, half-open crown
<b>Bark og grener</b>	silver-grey to greyish-brown, smooth, later with shallow grooves
<b>Blad</b>	imparipinnate, 15 - 20 cm, leaflets ovoid to oval, dark green, feathered leaf
<b>Høstfarge</b>	gul, rød
<b>Blomster</b>	white, in umbels of 9 - 15 cm in diameter, May/June/July
<b>Frukter</b>	glossy, orange-red to brownish-red, Ø 0.7 - 0.9 cm
<b>Torner</b>	Ingen
<b>Giftighet</b>	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
<b>Jordtype</b>	light clay and sandy soils, withstands dry conditions
<b>Jordfuktighet</b>	egnet for tørr jord
<b>Belegning</b>	tåler delvis belegning
<b>Vinterhardighetssone</b>	6a (-23,3 til -20,6 °C)
<b>Vindmotstand</b>	good
<b>Andre motstander</b>	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
<b>Faunatre</b>	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, gir mat til fugler
<b>Anvendelse</b>	avenyer og brede gater, smale gater, tretønner, tak hager
<b>Form</b>	klarestamme tre, flerstammet tre
<b>Oprinnelse</b>	Northeast Asia, Japan

Dette lille østasiatiske treet ligner mye på S. aucuparia og når en høyde på 8-10 m. I ung alder er kronen fortsatt oppreist, men senere blir den stort sett oval. Den glatte barken er sølvgrå til gråbrun med brune linser. Unge kvister er olivengrønne og har også fremtredende linser. S. commixta har ujevnt fjærflukete blader som består av 5 til 6 (sjeldent 7) bladpar. De enkelte bladene er avlange og tannede, og bladfargen er blank, mørkegrønn og blågrønn på undersiden. Om høsten skifter den fra gul og rød til dyp korallrød. Blomstene kommer sent på våren og etterfølges av skinnende oransjerøde til brunrøde frukter som er ca. 0,8 cm i diameter. De blir sittende på treet til slutten av oktober.