



Pyrus communis 'Gieser Wildeman'



Høyde	4-7 m
Bredde	3-6m
Krone	oval, half-open crown
Bark og grener	brown
Blad	green
Blomster	white, flowers in April-May
Frukt	edible fruits, yellow-brown
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, calcareous soil
Belegning	tåler delvis belegning
Vinterherdighetssone	5b (-26,0 til -23,4 °C)
Vindmotstand	good, also on the coast
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, gir mat til fugler
Anvendelse	små hager, terrassehager
Form	klarestamme tre, klarestamme frukttre, halvstamme frukttre, espalier frukttre

'Gieser Wildeman' er et svaktvoksende pæretre med en kraftig, halvåpen krone på 4-7 m høyde. Stammegrenene vokser bratt opp og danner lite sideved. Treet blomstrer med hvite blomster i slutten av april-begynnelsen av mai. 'Gieser Wildeman' er selvbestøvende, noe som betyr at det ikke trenger et tre av en annen pæresort i nærheten for å gi god frukt. Likevel vil 'Gieser Wildeman' gi flere pærer etter krysspollinering. Til dette formålet brukes fortrinnsvis 'Beurré Hardy', 'Conference' eller 'Triomphe de Vienne'. Pærene til 'Gieser Wildeman' er små og relativt brede, fra 3 cm til ca. 10 cm. Skallet er brungult med mye rust, som viser seg i brune avleiringer. Det blekgule-oransje fruktkjøttet er ganske mykt og noe kornete. Ved koking blir pærene røde, selv uten tilsetning av vin eller andre fargestoffer. Pærene er klare for plukking fra midten av september til begynnelsen av oktober. 'Gieser Wildeman' ble funnet i første halvdel av 1700-tallet av Wildeman i Gorinchem og markedsført av V.d. Willik & Zn. i Boskoop rundt 1850. Treet produserer generelt ikke mange frukter og har også vekslende år med mer eller mindre fruktdannelse. 'Gieser Wildeman' er en populær og mye brukt stekepære, uegnet til direkte konsum som håndpære. Herdighetssone 5b.