



## Acer cappadocicum



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Høyde</b>                | 10 - 18 m  |
| <b>Bredde</b>               | 7-11m  |
| <b>Krone</b>                | wide egg-shaped, half-open crown                                 |
| <b>Bark og grener</b>       | young twigs shiny green, striped                                 |
| <b>Blad</b>                 | 5/7 lobes, dark green, 8 - 14 cm                                 |
| <b>Høstfarge</b>            | gul  |
| <b>Blomster</b>             | yellow-green corymbs, circa 6 - 7 cm, May                        |
| <b>Frukt</b>                | single-seeded, winged, light green                               |
| <b>Torner</b>               | Ingen  |
| <b>Giftighet</b>            | vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr  |
| <b>Jordtype</b>             | humic moist soil   |
| <b>Belegning</b>            | tåler ingen belegning  |
| <b>Vinterherdighetszone</b> | 6 (-23,3 til -17,8 °C)   |
| <b>Vindmotstand</b>         | moderate to good   |
| <b>Andre motstander</b>     | motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6)                             |
| <b>Faunatre</b>             | motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), verdifull for sommerfugler |
| <b>Form</b>                 | klarestamme tre, flerstammet tre                                 |
| <b>Opprinnelse</b>          | Middle-East (North Turkey to Iran and in the Caucasus)           |

Acer cappadocicum er et mellomstort tre med en bred, kraftig omkranset krone. De unge kvistene er skinnende grønne, ofte med lysegrå striper som senere blir gråbrune. Likevel bør ikke denne arten regnes til "slangeskinnslønnene", til det er stripene for utydelige. De mørkegrønne bladene har bemerkelsesverdig tynne bladstilker med melkeaktig saft. De er litt blanke og har fem til syv, iøynefallende spisse fliker. De blir dyp gule om høsten. A. cappadocicum er et tre som trives i fuktig, humusrik jord. Ikke plant treet på steder med mye vind.