




Acer davidii 'George Forrest'



Høyde	6-8 m
Bredde	5-7m
Krone	broad vase-shaped, light, open crown, capricious growing
Bark og grener	striped, grey, green
Blad	green, purple
Blomster	light yellow, flowers in May
Frukter	pink, green
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, peaty soil
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	5 (-28,8 til -23,4 °C)
Vindmotstand	good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for sommerfugler
Anvendelse	tretønner, tak hager
Form	klarestamme tre, flerstammet tre

Frøene som Acer davidii 'George Forrest' sprang ut av, ble samlet inn av plantejegeren George Forrest i Kina. Det opprinnelige treet skilte seg så mye fra andre kloner av A. davidii at man bestemte seg for å oppkalle det etter Forrest. De viktigste kjennetegnene er en åpen, bred vifteformet vekst med hengende kvister. De unge skuddene er lilla, mens den eldre barken er grønn med lysegrå striper. For å holde en sort tro mot typen, må den formeres vegetativt. Dessverre har 'George Forrest' også blitt sådd tidligere, og avkommet ble feilaktig også kalt 'George Forrest'.