



Acer platanoides 'Reitenbachii'



Høyde	15-20 m
Bredde	10-12m
Krone	broad ovoid, dark, dense crown
Bark og grener	grey
Blad	green, redbrown
Blomster	yellowgreen, flowers in April
Frukter	brown, inconspicuous
Torner	Ingen
Giftighet	har giftige komponenter
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil
Jordfuktighet	tåler kort flom
Belegning	tåler delvis belegning
Vinterherdighetssone	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindmotstand	not very sensitive, not resistant to sea wind
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6)
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), verdifull for sommerfugler
Anvendelse	avenyer og brede gater
Form	klarestamme tre

Historien til Acer platanoides 'Reitenbachii' går tilbake til J. Reitenbachs planteskole i Polen, den gang Russland. Planten ble navngitt av Johann Xaver Robert Caspary, en tysk botaniker, men det var den belgiske planteskolen til Louis Van Houtte som markedsførte den. Når det gjelder vane, ligner 'Reitenbachii' arten. De utvokste bladene er skinnende mørkebrune og blir matt mørkegrønne med mørkerøde årer om sommeren. Vakkert tre som ligner litt på 'Schwedleri', som har mer intense bladfarger. Vokser i all slags jord, men tåler ikke stillestående grunnvann og torvjord.