




Betula costata



Høyde	12 – 25 (30) m
Bredde	10-15m
Krone	broad ovoid to round, half-open crown
Bark og grener	light grey-brown to greyish yellow, flaking
Blad	ovoid to narrow ovoid, green, 5 - 10 cm
Blomster	catkins, ♀ single and erect, ♂ 4 - 6 cm, April
Frukt	ovoid fruiting catkins, 2 - 3 cm
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	few soil requirements, not drought-tolerant
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindmotstand	moderate
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6)
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), verdifull for sommerfugler
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	Eastern and central China, Korea, Manchuria

Stort tre med en bred, oval til rund, halvåpen krone. Krever mye plass på grunn av sin brede og relativt lave forgrening. Har vakkert flassende grener og bark. Må ikke forveksles med typer av *B. ermanii*, spesielt 'Blush', som fortsatt dyrkes som *B. costata*. Noen av forskjellene er at barken på *B. costata* begynner å flasse av allerede det andre eller tredje året, mens den på *B. ermanii* ikke begynner å flasse av før senere i livet. Årskvistene hos *B. costata* er grove, mens de er glatte hos *B. ermanii*. Endelig er bladet hos *B. costata* mer enn dobbelt så langt som bredt og har en rett bladbasis. Hos *B. ermanii* er bladet kortere og har en litt hjerteformet bladbasis. Tåler tørke dårlig og er følsom for (sjø)vind.