



Celtis occidentalis



Høyde	8 - 15 (30) m
Bredde	6-12m
Krone	round, irregular , half-open crown, capricious growing
Bark og grener	grey, irregularly corky-winged
Blad	ovate-lanceolate, green, 7 - 15 cm
Høstfarge	gul
Blomster	inconspicuous, green, April/May
Frukt	round stone fruit, purple black, Ø circa 1 cm
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	few requirements
Jordfuktighet	egnet for tørr jord
Belegning	tåler belegning
Vinterherdighetssone	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindmotstand	slightly susceptible
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6)
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), verdifull for sommerfugler
Anvendelse	avenyer og brede gater, industriområder
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	central and eastern part of North America

Et tre med en uregelmessig voksende kroneform som er hjemmehørende i Nord-Amerika. Noen få steder kan man finne eksemplarer på over 20 m, noen ganger 30 m, der. Det forgrener seg ganske lavt, og danner noen ganger et flerstammet tre med mange sterkt hengende kvister. Stammen er takket med dype hakk og mange ujevnheter. Bladene er avlangt ovale, langspisse og blankt grønne. Undersiden er mattere. Den øvre halvdelen av bladkanten er skarpt takket, og begge sider av bladet føles ru. Om høsten blir den en slående gylden gul. Etter en iøynefallende blomstring kommer det små steinfrukter som går fra oransje til lilla-svart. Disse kan bli sittende på treet hele vinteren. Trevirket er verdifullt, og de unge, bøyelige kvistene ble en gang i tiden brukt som pisker.