



Corylus maxima 'Purpurea'



Høyde	4 - 5 m
Bredde	4-5m
Krone	round, half-open crown
Bark og grener	grey brown, flaking in small plates
Blad	wide ovate, purple red to dark green, 8 - 14 cm
Blomster	brown red ♂ catkins to 10 cm, ♀ inconspicuous, March/April
Frukt	edible nuts in purple-red husks, edible fruits
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	few requirements, preferably calcareous sandy soil
Jordfuktighet	egnet for tørr jord
Belegning	tåler belegning
Vinterherdighetssone	5b (-26,0 til -23,4 °C)
Vindmotstand	very good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for bier (honningplante)
Anvendelse	tretønner, tak hager, industriområder, små hager
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	England, ± 1836

En stor buskform som etter hvert kan vokse til et lite flerstammet tre. Kronen er uregelmessig kuleformet. Bladene er brede og omvendt eggformede med en dobbeltsidig takket bladkant. Knoppene er dypt purpurrøde om våren og blir mørkegrønne via purpurgrønne om sommeren. Blomsterstanden består av iøynefallende brunrøde hanrakler som henger grasiøst ned. De blir ca. 10 cm lange. Hunnblomstene er rødlig og iøynefallende. Denne blomsterstanden kommer til syne i god tid før bladspretingen. De spiselige nøttene er omgitt av sammenvokste frukthylser (forblad). Disse er lengre enn nøttene og er også brunrøde i fargen. Nøttene har en diameter på ca. 2 cm. C. maxima har et dypt rotsystem. Er svært hardfør og lite utsatt for sykdommer. Tåler tørke og herding godt.