



Koelreuteria paniculata

'September'



Høyde	7 - 17 m
Bredde	7-15m
Krone	broad, almost round, somewhat irregular, light, open crown
Bark og grener	grey-brown, slightly grooved
Blad	(doubly) pinnate, dull green, 30 - 35 cm, feathered leaf
Høstfarge	gul, oransje
Blomster	yellow, in large terminal plumes, August/September
Frukt	bladder-shaped, bronze in colour, seeds black, Ø approx. 4.5 cm
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	makes very few demands on the soil, stands up to dry conditions
Jordfuktighet	egnet for tørr jord
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	6b (-20,5 til -17,8 °C)
Vindmotstand	moderate
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6)
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), verdifull for sommerfugler
Anvendelse	tretønner
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	Indiana University, Bloomington, USA, 1960

Dette amerikanske utvalget vokser i utgangspunktet raskere enn arten. Den runde kronen blir bredere og bredere. Brede spredte grener bøyer seg. Det store, flikete (noen ganger dobbeltflikete) bladet består av 7 - 15 bladsegmenter. Disse er flikete, ca. 7 - 10 cm lange og har en takket bladkant. Bladene er bronsefargede om våren og gule til oransje om høsten. De mange små, gule blomstene sitter i endestilte, løse klaser på ca. 30 cm. Blomstringen starter 6 til 8 uker senere enn hos arten og er ofte svært rik. De ca. 4,5 cm store blærefruktene går fra grønt til bronsefarget og inneholder noen få svarte frø. De forblir på treet i lang tid. Foretrekker en skjermet plassering, da unge trær kan bli skadet av frost, men ellers kommer seg godt.