




Robinia viscosa



ja

Høyde	6 - 10 (12) m
Bredde	6-10m
Krone	broad ovoid, half-open crown
Bark og grener	grey, rough grooves, brownish red twigs, very sticky
Blad	imparipinnate, with 11 - 21 leaf segments, green, 2 - 5 cm, feathered leaf
Blomster	tight clusters of light pink flowers, June/July
Frukt	flat pod, dark brown, very hairy, sticky, 4 - 8 cm
Torner	Ja
Giftighet	har giftige komponenter
Jordtype	places little demands on soil, provided there is good drainage
Jordfuktighet	egnet for tørr jord
Belegning	tåler belegning
Vinterherdighetssone	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindmotstand	sensitive
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), motstandsdyktig mot veisalt
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), motstandsdyktig mot veisalt, verdifull for bier (honningplante)
Anvendelse	industriområder
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	eastern and south-eastern USA

I sitt naturlige utbredelsesområde blir det opptil 12 m høyt, mens det i dyrking vanligvis blir 8 m. Treet har en rund til bred, oval krone. Det mest iøynefallende er de mange klebrige delene. De brunrøde, piggfrie kvistene er tett dekket av klebrige kjertelhår. De uligefinnede bladene består av 11 - 21 småblad. Disse er ovale med en spiss spiss og 2 - 5 cm lange. De er mørkegrønne og glatte på oversiden, gråhårede og litt klebrige på undersiden. De mørkerøde bladstilkene er også klebrige. Remonstrantblomstringen begynner i juni og kan fortsette inn i august. Lysrosa blomster sitter i opptil 10 cm lange klaser. Blomstene er ikke duftende. Flate belgfrukter følger om høsten. Disse er 4 - 8 cm lange og tett dekket av klebrige kjertelhår.