



Tilia cordata 'Rancho'



Høyde	10 - 15 m
Bredde	6-9m
Krone	narrow conical, later narrow ovoid, half-open crown
Bark og grener	dark brown, grooved trunk, young twigs green, reddish-brown later
Blad	more or less round, heart-shaped base, dark green, 5 to 12 cm
Høstfarge	gul
Blomster	in umbels, 5 - 10 together, yellow to cream-coloured, pungent, June/July, fragrant flowers
Frukt	round-ovoid, Ø 0.5 – 0.8 cm, first felt-like, later bare
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	any, tolerates dry conditions
Jordfuktighet	egnet for tørr jord
Belegning	tåler belegning
Vinterherdighetssone	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindmotstand	very good, also tolerates sea wind
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for sommerfugler
Anvendelse	avenyer og brede gater, smale gater, kystområder
Form	klarestamme tre
Opprinnelse	E. H. Scanlon, Olmsted Falls, Ohio, USA, 1961

Amerikansk sort som har stor likhet med 'Böhlje'. Danner en tett, smal pyramideformet krone som senere blir smalt eggformet. 'Rancho' har en regelmessig og diagonalt stigende grenvekst. De nedre greinene står i en vinkel på 45° i forhold til den døde, rette stammen, mens de øvre greinene står i en vinkel på 30°. Til slutt blir treet ca. 6 m bredt. De mørkegrønne bladene er litt større og tykkere enn hos arten, med hjerteformet bladbasis og brått tilspisset topp. Den gule høstfargen er iøynefallende. På forsommeren kommer de sterkt duftende blomstene opp i korte klaser. Det lysegrønne høybladet er litt kortere enn blomstersøylen. Små frukter følger på sensommeren. T. cordata og kultivarer er ganske ufølsomme overfor bladlus. På grunn av sin smale vekstform er 'Rancho' ideell for bruk i veier og gater.